

KÓD 001-371

ZÁSADY PRO HODNOCENÍ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ ÚRAZU (TN)

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, poskytuje pojistné plnění za trvalé následky, které zanechal úraz podle podmínek sjednaných v pojistné smlouvě.

Výši trvalých následků, které svým charakterem nevyžadují provedení ohodnocení trvalých následků smluvním lékařem (ztrátová poranění, jizvy, popáleniny.....), je oprávněn stanovit odpovědný pracovník pojišťovny.

Konečnou výši trvalých následků stanoví pojistitel (obvykle na základě ohodnocení trvalých následků provedeného smluvním lékařem).

Rozdělení na lehké, střední a těžké omezení pohybu bude provedeno tak, že za lehké bude označeno omezení pohybu dosahující max. 1/3 fyziologického rozsahu pohybu. Za střední bude označeno omezení pohybu dosahující více než 1/3 a max. 2/3 fyziologického rozsahu pohybu. Za těžké bude označeno omezení pohybu dosahující více než 2/3 fyziologického rozsahu pohybu. Fyziologický rozsah pohybu se u končetin stanoví jako rozsah pohybu zdravé končetiny.

Po ohodnocení trvalých následků zpracovaném smluvním lékařem je pojistitel oprávněn požadovat součinnost klienta i za účelem vypracování kontrolního ohodnocení trvalých následků jiným smluvním lékařem.



HLAVA A SMYSLOVÉ ORGÁNY

		max.
	Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu	
001	do 2 cm ²	do 5 %
002	nad 2 cm ² do 10 cm ²	do 15 %
003	přes 10 cm ²	do 25 %
004	Lehké objektivní příznaky nebo lékařským pozorováním zjištěné subjektivní potíže bez objektivního nálezu po těžkých zraněních hlavy	5-20 %
005	Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy (podle stupně)	20-100 %
006	Subjektivní potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez objektivního nálezu zjištěné lékařským pozorováním	do 15 %
	Traumatická porucha lícního nervu	
007	lehkého stupně	do 10 %
008	těžkého stupně	do 15 %
009	Traumatické poškození trojklanného nervu podle stupně	5-15 %
	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost	
010	lehkého stupně	do 10 %
011	středního stupně	do 20 %
012	těžkého stupně	do 35 %
013	Mozková píštěl po poranění spodiny lební (likvororea)	15 %
	Poškození nosu nebo čichu	
014	Ztráta hrotu nosu	do 10 %
	Ztráta celého nosu	
015	bez zúžení	15 %
016	se zúžením	25 %

017	Deformace nosu s funkčně významnou poruchou průchodnosti	do 10 %
018	Chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo po popálení	do 10 %
019	Perforace nosní přepážky	5 %
020	Chronický hnisavý poúrazový zánět vedlejších dutin nosních	do 10 %
021	Ztráta čichu a chuti podle rozsahu	do 10 %
	Ztráta očí nebo zraku	
	Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků činit na jednom oku více než 25 %, na druhém oku více než 75 % a na obou očích více než 100 %.	
	Trvalé poškození uvedené v bodech 023, 031 až 034, 036, 039 a 040 se však hodnotí i nad tuto hranici.	
022	Následky očních zranění, jež měla za následek snížení zrakové ostrosti – hodnotí se podle tabulky č. 1	
023	Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává ke zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti	5 %
	Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace)	
024	při snášenlivosti kontaktní čočky alespoň 4 hodiny denně	15 %
025	při snášenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hodiny denně	18 %
026	při úplné nesnášenlivosti kontaktní čočky	25 %
027	Ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), není-li zraková ostrost s afakickou korekcí horší než 6/12	15 %
	Je-li horší, stanoví se procento podle pomocné tabulky č. 1 a připočítává se 10 % na obtíže z nošení afakické korekce.	
028	Traumatická porucha oko-hybných nervů nebo porucha rovnováhy oko-hybných svalů podle stupně	do 25 %

029	Koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle pomocné tabulky č. 2	
030	Ostatní omezení zorného pole se hodnotí podle pomocné tabulky č. 3	
	Porušení průchodnosti slzných cest	
031	na jednom oku	5 %
032	na obou očích	10 %
	Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné	
033	na jednom oku	5 %
034	na obou očích	10 %
035	Rozšíření a ochrnutí zornice (u vidoucího oka) podle stupně	2-5 %
036	Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost, těž ptosa horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy visu), pro každé oko	5 %
	Traumatická porucha akomodace	
037	jednostranná	5-8 %
038	oboustranná	3-5 %
	Lagoftalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný	
039	jednostranný	5-10 %
040	oboustranný	10-15 %
	Při hodnocení podle bodů 039 a 040 nelze současně hodnotit podle bodu 036.	
	Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici	
041	jednostranná	5-25 %
042	oboustranná	30-60 %
	Poškození uší nebo porucha sluchu	
	Ztráta boltce	
043	jednoho boltce	10 %

044	obou boltců	15 %
045	Trvalá poúrazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce	do 5 %
046	Chronický hnisavý zánět středního ucha prokázaný jako přímý následek úrazu	10-20 %
047	Deformace boltce (nelze oceňovat současně s kódy 010 až 012)	do 10 %
	Nahluchlost jednostranná	
048	lehkého stupně	do 0 %
049	středního stupně	do 5 %
050	těžkého stupně	do 12 %
	Nahluchlost oboustranná	
051	lehkého stupně	do 10 %
052	středního stupně	do 20 %
053	těžkého stupně	do 35 %
	Ztráta sluchu	
054	jednoho ucha	15 %
055	druhého ucha	25 %
056	Hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu	60 %
	Porucha labyrintu	
057	jednostranná podle stupně	10-20 %
058	oboustranná podle stupně	30-50 %
	Poškození chrupu	
	Ztráta zubů nebo jejich částí, pouze nastala-li působením zevního násilí	
059	ztráta jednoho zubu	1 %
060	za ztrátu každého dalšího zubu	1 %

061	Ztráta části zubu (pouze při úplné ztrátě vitality)	0,5 %
062	Ztráta, odlomení nebo poškození umělých zubních náhrad nebo dočasných (mléčných) zubů	0 %
	Poškození jazyka	
063	Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi, jen pokud se již nehodnotí podle bodů 067 až 070	15 %

KRK

	Úraz krku	max.
	Zúžení hrtanu nebo průdušnice	
064	lehkého stupně	do 15 %
065	středního stupně	do 30 %
066	těžkého stupně	do 65 %
	Podle bodu 066 nelze současně oceňovat při hodnocení podle bodů 067 až 071.	
067	Částečná ztráta hlasu	10-20 %
068	Ztráta hlasu (afonie)	25 %
069	Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy	30 %
070	Ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy nebo porucha hlasu při nedomykavosti hlasivek	10-20 %
	Při hodnocení podle bodů 067 až 070 nelze současně oceňovat podle bodů 066 nebo 071.	
071	Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou	50 %
	Při hodnocení podle bodu 071 nelze současně oceňovat podle bodu 066 nebo podle bodů 067 až 070.	



HRUDNÍK, PLÍCE, SRDCE, JÍCEN

		max.
	Omezení hybnosti hrudníku a srůstů plic a stěny hrudní klinicky ověřené	
072	lehkého stupně	do 10 %
073	středního stupně	do 20 %
074	těžkého stupně	do 30 %
	Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu	
075	jednostranné	15-40 %
076	oboustranné	25-100 %
077	Poruchy srdeční a cévní (pouze při přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně porušení funkce	10-100 %
078	Píštěl jícnu	30 %
	Pouřazové zúžení jícnu	
079	lehkého stupně	do 10 %
080	středního stupně	11-30 %
081	těžkého stupně	31-60 %



BŘICHO A TRÁVICÍ ORGÁNY

		max.
082	Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu	10-25 %
083	Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy	25-100 %
084	Ztráta sleziny	15 %
085	Ztráta části sleziny podle stupně poruchy funkce	do 15 %
086	Sterkorální píštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí	30-60 %

	Nedomykavost řitních svěračů	
087	částečná	do 20 %
088	úplná	60 %
	Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti	
089	lehkého stupně	do 10 %
090	středního stupně	do 20 %
091	těžkého stupně	do 60 %



MOČOVÉ CESTY A POHLAVNÍ ORGÁNY

		max.
092	Ztráta jedné ledviny nebo části	do 25 %
	Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce	
093	lehkého stupně	do 10 %
094	středního stupně	do 20 %
095	těžkého stupně	do 50 %
096	Píštěl močového měchýře nebo močové roury	50 %
	096 nelze současně hodnotit podle bodu 093 až 095.	
097	Chronický zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin	15-50 %
098	Hydrokela	5 %
099	Ztráta jednoho varlete (při kryptochismu hodnotit jako ztrátu obou varlat)	10 %
	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence	
100	do 45 let	35 %
101	od 45 do 60 let	20 %

102	nad 60 let	10 %
	Ztráta pyje nebo závažné deformity	
103	do 45 let	do 40 %
104	od 45 let do 60 let	do 20 %
105	nad 60 let	do 10 %
	Je-li hodnoceno podle bodu 103 až 105, nelze současně hodnotit ztrátu potence podle bodů 100 až 102.	
106	Poúrazová deformace ženských pohlavních orgánů nebo jejich funkčních postiženích	10-50 %



PÁTEŘ A MÍCHA

		max.
	Poúrazové poškození páteře s omezením hybnosti	
107	lehkého stupně	do 10 %
108	středního stupně	do 25 %
109	těžkého stupně	do 55 %
	Poúrazové poškození s trvalými objektivními neurologickými příznaky porušené funkce páteře a/nebo míchy a/nebo míšních plen a/nebo kořenů.	
110	lehkého stupně	10-25 %
111	středního stupně	26-40 %
112	těžkého stupně	41-100 %
	V hodnocení bodů 110 - 112 je již zahrnuto omezení hybnosti páteře a nelze je sčítat s body 107 - 109.	
113	neobsazeno	
114	neobsazeno	



PÁNEV

		max.
	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin nebo zlomenina kloubní jamky	
115	u žen do 45 let	30–65 %
116	u žen nad 45 let	15–50 %
117	u mužů	15–50 %



HORNÍ KONČETINA

Uvedené hodnoty se vztahují na praváky, u leváků platí hodnocení opačné.

	Ramenní kloub	max.
	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem	
118	vpravo	70 %
119	vlevo	65 %
	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká)	
120	vpravo	35 %
121	vlevo	30 %
	Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50° až 70°, předpažení 40° až 45° a vnitřní rotace 20°)	
122	vpravo	30 %
123	vlevo	25 %
	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135°)	
124	vpravo	do 5 %
125	vlevo	do 4 %
	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°)	

126	vpravo	do 10 %
127	vlevo	do 8 %
	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°)	
128	vpravo	do 18 %
129	vlevo	do 15 %
130	U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního a těžkého stupně se při současném omezení rotačních pohybů hodnocení podle bodů 124 až 129 zvyšuje o jednu třetinu. Pokud je omezení rotačních pohybů bez omezení pohyblivosti ramenního kloubu, bude hodnocení:	
	vpravo	do 3 %
	vlevo	do 2 %
	Pakloub kosti pažní	
131	vpravo	40 %
132	vlevo	33,5 %
	Chronický zánět kostní dřeně jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	
133	vpravo	30 %
134	vlevo	25 %
	Recidivující luxace ramene na podkladě úrazové luxace ramene prvotně vzniklé v době pojištění	
135	vpravo	do 20 %
136	vlevo	do 16,5 %
	Plnění TN podle bodů 135 a 136 vylučuje právo na plnění za nový úraz při dalších úrazech (luxace kosti pažní – ramene), které by byly hodnoceny tabulkou úrazů.	
	Nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce	
137	vpravo	do 3 %
138	vlevo	do 2,5 %

	Nenapravitelné vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu	
139	vpravo	do 6 %
140	vlevo	do 5 %
141	Trvalé následky po přetržení nadhřebenového svalu se hodnotí podle ztráty funkce ramenního kloubu	
	Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu	
142	vpravo	do 3 %
143	vlevo	do 2,5 %

	Loketní kloub a předloktí	max.
	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a jim blízká postavení)	
144	vpravo	30 %
145	vlevo	25 %
	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (ohnutí v úhlu 90° - 95°)	
146	vpravo	20 %
147	vlevo	16,5 %
	Omezení pohyblivosti loketního kloubu	
148	lehkého stupně vpravo	do 6 %
149	lehkého stupně vlevo	do 5 %
150	středního stupně vpravo	do 12 %
151	středního stupně vlevo	do 10 %
152	těžkého stupně vpravo	do 18 %
153	těžkého stupně vlevo	do 15 %

	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností převrácení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (v maximální pronaci nebo supinaci - v krajním odvrácení nebo přivrácení)	
154	vpravo	20 %
155	vlevo	16,5 %
	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace)	
156	vpravo	do 20 %
157	vlevo	do 16 %
	Omezení přivrácení a odvrácení předloktí	
158	lehkého stupně vpravo	do 5 %
159	lehkého stupně vlevo	do 4 %
160	středního stupně vpravo	do 10 %
161	středního stupně vlevo	do 8 %
162	těžkého stupně vpravo	do 20 %
163	těžkého stupně vlevo	do 16 %
	Pakloub kostí předloktí	
164	vpravo	40 %
165	vlevo	35 %
	Pakloub kosti vřetenní	
166	vpravo	30 %
167	vlevo	25 %
	Pakloub kosti loketní	
168	vpravo	20 %
169	vlevo	15 %

	Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	
170	vpravo	27,5 %
171	vlevo	22,5 %
	Viklavý kloub loketní	
172	vpravo	do 30 %
173	vlevo	do 25 %
	Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu	
174	vpravo	60 %
175	vlevo	60 %

	Ruka	max.
	Ztráta ruky v zápěstí	
176	vpravo	60 %
177	vlevo	60 %
	Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí	
178	vpravo	50 %
179	vlevo	42 %
	Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí	
180	vpravo	45 %
181	vlevo	37,5 %
	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky)	
182	vpravo	do 30 %
183	vlevo	do 25 %
	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20° - 40°)	
184	vpravo	do 20 %

185	vlevo	do 17 %
	Pakloub kosti člunkové	
186	vpravo	15 %
187	vlevo	12,5 %
	Omezení pohyblivosti zápěstí	
188	lehkého stupně vpravo	do 6 %
189	lehkého stupně vlevo	do 5 %
190	středního stupně vpravo	do 18 %
191	středního stupně vlevo	do 10 %
192	těžkého stupně vpravo	do 20 %
193	těžkého stupně vlevo	do 17 %
	Viklavost zápěstí	
194	lehkého stupně vpravo	do 10 %
195	lehkého stupně vlevo	do 8 %
196	středního stupně vpravo	do 15 %
197	středního stupně vlevo	do 12,5 %
198	těžkého stupně vpravo	do 20 %
199	těžkého stupně vlevo	do 17 %

	Palec	max.
	Ztráta koncového článku	
200	vpravo	9 %
201	vlevo	7,5 %
	Ztráta palce se záprstní kostí	
202	vpravo	25 %
203	vlevo	21 %

	Ztráta obou článků palce	
204	vpravo	20 %
205	vlevo	20 %
	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí)	
206	vpravo (krajní ohnutí)	do 8 %
207	vlevo (krajní ohnutí)	do 7 %
208	vpravo (v hyperextensi)	do 7 %
209	vlevo (v hyperextensi)	do 6 %
	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí)	
210	vpravo	do 6 %
211	vlevo	do 5 %
	Úplná ztuhlost základního kloubu palce	
212	vpravo	do 6 %
213	vlevo	do 5 %
	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce)	
214	vpravo	do 9 %
215	vlevo	do 7,5 %
	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice)	
216	vpravo	do 6 %
217	vlevo	do 5 %
	Trvalé následky po špatně zhojené Bennettově zlomenině s trvajícím subluxací, kromě plnění za poruchu funkce	
218	vpravo	3 %
219	vlevo	2,5 %
	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení	

220	vpravo	do 25 %
221	vlevo	do 21 %
	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu	
222	lehkého stupně vpravo	do 2 %
223	lehkého stupně vlevo	do 1,5 %
224	středního stupně vpravo	do 4 %
225	středního stupně vlevo	do 3 %
226	těžkého stupně vpravo	do 6 %
227	těžkého stupně vlevo	do 5 %
	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu	
228	lehkého stupně vpravo	do 2 %
229	lehkého stupně vlevo	do 1,5 %
230	středního stupně vpravo	do 4 %
231	středního stupně vlevo	do 3 %
232	těžkého stupně vpravo	do 6 %
233	těžkého stupně vlevo	do 5 %
	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu	
234	lehkého stupně vpravo	do 2 %
235	lehkého stupně vlevo	do 1,5 %
236	středního stupně vpravo	do 6 %
237	středního stupně vlevo	do 5 %
238	těžkého stupně vpravo	do 9 %
239	těžkého stupně vlevo	do 7,5 %

	Ukazovák	max.
	U bodů 240 až 249 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce podle bodů 252 až 257.	
	Ztráta koncového článku ukazováku	
240	vpravo	do 4 %
241	vlevo	do 3,5 %
	Ztráta dvou článků ukazováku	
242	vpravo	do 8 %
243	vlevo	do 6,5 %
	Ztráta všech tří článků ukazováku	
244	vpravo	12 %
245	vlevo	10 %
	Ztráta ukazováku se záprstní kostí	
246	vpravo	15 %
247	vlevo	12,5 %
	Úplná ztuhlost všech tří článků ukazováku v krajním natažení	
248	vpravo	do 12 %
249	vlevo	do 10 %
	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí	
250	vpravo	do 15 %
251	vlevo	do 12 %
	Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření, do dlaně chybí 1–3 cm	
252	vpravo	do 4 %
253	vlevo	do 3,5 %
	Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření, do dlaně chybí 3–4 cm	
254	vpravo	do 12 %

255	vlevo	do 10 %
	Porucha úchopové funkce ukazováku do úplného sevření, do dlaně chybí přes 4 cm	
256	vpravo	do 15 %
257	vlevo	do 12,5 %
	Nemožnost úplného natažení některého z mezičlánekových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci	
258	vpravo	do 1,5 %
259	vlevo	do 1 %
	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce	
260	vpravo	do 2,5 %
261	vlevo	do 2 %

	Prostředník, prsteník, malík	max.
	U bodů 262 až 271 nelze současně hodnotit poruchu úchopové funkce podle bodů 272 až 277.	
	Ztráta celého prstu s příslušnou kostí zápěstí	
262	vpravo	9 %
263	vlevo	7,5 %
	Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu	
264	vpravo	8 %
265	vlevo	6 %
	Ztráta dvou článků prstu se zachovalou funkcí základního kloubu	
266	vpravo	do 5 %
267	vlevo	do 4 %
	Ztráta koncového článku jednoho z uvedených prstů	
268	vpravo	do 3 %
269	vlevo	do 2,5 %

	Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho prstu v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů)	
270	vpravo	do 9 %
271	vlevo	do 7,5 %
	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 1–3 cm	
272	vpravo	do 2 %
273	vlevo	do 1,5 %
	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 3–4 cm	
274	vpravo	do 6 %
275	vlevo	do 5 %
	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm	
276	vpravo	do 8 %
277	vlevo	do 6 %
	Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánkových kloubů při neporušené úchopové funkci prstů	
278	vpravo	do 1 %
279	vlevo	do 0,5 %
	Nemožnost úplného natažení základního kloubu s poruchou abdukce	
280	vpravo	do 1,5 %
281	vlevo	do 1 %

	Traumatické poruchy nervů HK	max.
	V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.	
	Traumatická porucha nervu axilárního	
282	vpravo	do 30 %
283	vlevo	do 25 %

	Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů	
284	vpravo	do 45 %
285	vlevo	do 37,5 %
	se zachováním funkce trojhlavého svalu	
286	vpravo	do 35 %
287	vlevo	do 27,5 %
	Traumatická porucha nervu muskulokutánního	
288	vpravo	do 30 %
289	vlevo	do 20 %
	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů	
290	vpravo	do 40 %
291	vlevo	do 33 %
	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a části hlubokého ohybače prstů	
292	vpravo	do 30 %
293	vlevo	do 25 %
	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů	
294	vpravo	do 30 %
295	vlevo	do 25 %

	Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně tenarového svalstva	
296	vpravo	do 15 %
297	vlevo	do 12,5 %
	Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celého pletence pažního)	
298	vpravo	do 60 %
299	vlevo	do 50 %



ÚRAZY DOLNÍCH KONČETIN

	Kyčelní kloub	max.
300	Ztráta jedné DK v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem	60 %
	Pakloub stehenní kosti	
301	v krčku nebo nekrosa hlavice	40 %
302	endoprotéza (mimo hodnocení omezení hybnosti v kloubu)	15 %
303	Chronický zánět kostní dřene kosti stehenní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	25 %
	Absolutní zkrácení anatomické délky jedné DK	
304	od 1 do 2 cm	do 3 %
305	nad 2 do 4 cm	do 5 %
306	nad 4 do 6 cm	do 15 %
307	nad 6 cm	do 25 %
308	Poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchytkou osovou nebo rotační), za každých 5° úchytky	5 %
	Úchytky přes 45 % se hodnotí jako ztráta DK. Při hodnocení osové úchytky nelze současně započítávat relativní krácení DK.	
	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu	
309	v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blížká)	do 40 %
310	v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí)	do 30 %
	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu	
311	lehkého stupně	do 10 %
312	středního stupně	do 20 %
313	těžkého stupně	do 30 %

	Kolenní kloub	max.
	Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení	
314	úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20°	do 30 %
315	ohnutí nad 30°	do 45 %
316	úplná ztuhlost kolene v příznivém postavení	do 30 %
317	endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15 %
	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu	
318	lehkého stupně	do 10 %
319	středního stupně	do 15 %
320	těžkého stupně	do 25 %
	Viklavost kolenního kloubu	
321	Vyšetření – pozitivní Pivot i pozitivní přední zásuvka	do 20 %
322	Vyšetření – pozitivní přední i zadní zásuvka (potvrzeno RTG)	do 30 %
323	Trvalé následky po poranění měkkého kolene s příznaky poškození menisku	do 2 %
323a	Trvalé následky po operativním vynětí jednoho menisku (podle rozsahu odstraněné části)	do 7 %
324	Trvalé následky po poranění měkkého kolene s příznaky poškození obou menisků	do 3 %
324a	Trvalé následky po operativním vynětí obou menisků (podle rozsahu odstraněných částí)	do 12 %
325	Trvalé následky po vynětí česky včetně atrofie stehenních a lýtkových svalů	do 20 %

	Bérec	max.
	Ztráta DK v bérci	
326	se zachovalým kolenem	50 %

327	se ztuhlým kolenním kloubem	50 %
328	Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce	45 %
329	Chronický zánět kostní dřene kosti bérce jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	22,5 %
330	Pouřazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osově nebo rotační úchylce (úchylky prokázány na Rtg.), za každých 5°	5 %
	Úchylky přes 45 % se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osově úchylky nelze současně započítávat relativní krácení DK.	
	Hlezenný kloub	
331	Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním	40 %
	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu	
332	s artrodézou hlezna	30 %
333	s pahýlem v plantární flexi	40 %
334	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25 %
	Úplná ztuhlost hlezenného kloubu	
335	v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupně plantární flexe)	do 30 %
336	v pravoúhlém postavení	do 25 %
337	v příznivém postavení (ohnutí do plosky kolem 5°)	do 20 %
	Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu	
338	lehkého stupně	do 6 %
339	středního stupně	do 12 %
340	těžkého stupně	do 20 %
341	Úplná ztráta pronace a supinace nohy	15 %
342	Omezení pronace a supinace nohy	do 12 %

343	Viklavost hlezenného kloubu	do 20 %
344	Plochá noha nebo vbočená nebo vybočená následkem úrazu a jiné pouřazové deformity v oblasti hlezna a nohy	do 25 %
345	Chronický zánět kostní dřene v oblasti tarsu a metarsu a kosti patní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	15 %

	Noha	max.
346	Ztráta všech prstů nohy	15 %
347	Ztráta obou článků palce nohy	10 %
348	Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo její částí	15 %
349	Ztráta koncového článku palce nohy	3 %
350	Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku) za každý prst	2 %
351	Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí	10 %
	Úplná ztuhlost	
352	mezičlánkového kloubu nohy	do 3 %
353	základního kloubu palce nohy	do 7 %
354	obou kloubů palce nohy	do 10 %
	Omezení pohyblivosti	
355	mezičlánkového kloubu palce nohy	do 3 %
356	základního kloubu palce nohy	do 7 %
357	porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu nohy než palce, za každý prst	1 %
	Pouřazové oběhové a trofické poruchy	
358	na jedné DK	do 15 %
359	na obou DK	do 30 %

	Poúrazové atrofie svalstva DK při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu	
360	na stehně	do 5 %
361	na bérce	do 3 %

	Traumatické poruchy nervů DK	max.
	V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické	
	Traumatická porucha nervu	
362	sedacího	do 50 %
363	stehenního	do 30 %
364	obturatorii	do 20 %
365	Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů	do 35 %
366	Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů	do 5 %
367	Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů	do 30 %
368	Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového	do 20 %
369	Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového	do 10 %



OSTATNÍ PORANĚNÍ

		max.
	Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubu)	
370	od 0,5 do 15 % povrchu těla	do 10 %
371	nad 15 % povrchu těla	do 40 %

POMOCNÉ TABULKY PRO HODNOCENÍ TRVALÉHO POŠKOZENÍ ZRAKU

Tabulka č. 1

Plnění za trvalé tělesné poškození při snížení zrakové ostrosti a optimální brýlové korekci

Vizus	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/160	0
Procenta plnění trvalých tělesných postižení												
6/6	0	2	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	2	4	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/160	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, anebo bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší, než odpovídá 75 % invalidity, a nastalo-li oslepnutí na toto oko, odškodňuje se výši 25 %.

Tabulka č. 2

Plnění za trvalé následky při koncentrickém zúžení zorného pole

stupeň zúžení	jednoho oka	obou očí stejně	jednoho oka při slepotě druhého
Procenta za trvalé následky			
k 60°	0	10	40
stupeň koncentrického zúžení			
k 50°	5	25	50
ke 40°	10	35	60
ke 30°	15	45	70
ke 20°	20	55	80
k 10°	23	75	90
k 5°	25	100	100

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole k 5°, plní se ve výši 25 %.

Tabulka č. 3

Plnění za trvalé tělesné poškození při nekoncentrickém zúžení zorného pole

hemianopsie	procenta	hemianopsie	procenta
homonymní levostranná	35	jednostranná temporální	15–20
homonymní pravostranná	45	jednostranná horní	5–10
binasální	10	jednostranná dolní	10–20
bitemporální	60–70	kvadrantová nasální horní	4
horní oboustranná	10–15	kvadrantová nasální dolní	6
dolní oboustranná	30–50	kvadrantová temporální horní	6
nasální jednostranná	6	kvadrantová temporální dolní	12

Centrální scotom jednostranný i oboustranný se hodnotí podle zrakové ostrosti.