



KB
Pojišťovna

Klasifikace

plnění za poškození úrazem

Verze: 1.11.2012

HLAVA

001 **Pohmoždění** hlavy těžkého stupně (mozková i obličejová část) 2 %

Poškození kožního krytu – **skalpace**

002 částečná 5 %

003 úplná 14 %

004 **Vymknutí** dolní čelisti jedno- i oboustranné (repozice lékařem) 2 %

ZLOMENINYZlomenina **klenby lební (kost čelní, temenní, týlní, spánková)**

Fissury kostí lebních se považují za úplné zlomeniny

005 bez vpáčení úlomků 9 %

006 tříštivá, s vpáčením úlomků 14 %

007 operovaná 20 %

Zlomenina **spodiny lební**

008 bez komplikací 14 %

009 s komplikacemi (likvoreja) 20 %

010 s komplikacemi (meningitis) 42 %

Obličejový skelet

011 Zlomenina **okraje očnice** 8 %

Zlomenina **kostí nosních nebo přepážky nosní**

012 bez posunutí úlomků 4 %

013 s posunutím nebo vpáčením úlomků 5 %

014 přerušující slzné kanálky 5 %

015 s posunutím nebo vpáčením úlomků operovaná 8 %

Zlomenina **kosti lícni (jařmové)**

016 léčená konzervativně 8 %

017 léčená operativně 10 %

018 Zlomenina **kosti jařmové a horní čelisti** 12 %

Zlomenina **horní čelisti**

019 bez posunutí úlomků 10 %

020 s posunutím úlomků 16 %

021 s posunutím úlomků operovaná 22 %

Zlomenina **dolní čelisti**

022 bez posunutí úlomků 8 %

023 s posunutím úlomků 12 %

024 s posunutím úlomků operovaná 22 %

025 Zlomenina **dásňového výběžku** horní nebo dolní čelisti 6 %

Sdružené zlomeniny **Le Fort**

026 Le Fort I. – konzervativní léčba 14 %

027 Le Fort I. – operativní léčba 16 %

028 Le Fort II. – konzervativní léčba 18 %

029 Le Fort II. – operativní léčba 22 %

030 Le Fort III. – konzervativní léčba 24 %

031 Le Fort III. – operativní léčba 42 %

OKO**RÁNY**

032 Rána **víčka** chirurgicky ošetřená 3 %

033 Rána **přerušující slzné cesty** 5 %

034 Rána **spojivky** chirurgicky ošetřená 3 %

035 Rána nebo oděrka **rohovky** bez proděravění a bez komplikací 2 %

036 Rána nebo oděrka **rohovky** s komplikacemi 10 %

037 Rána **rohovky** nebo **bělimy** s proděravěním 12 %

038 Rána **pronikající do očnice** 5 %

039 Rána **pronikající do očnice** komplikovaná cizím tělískem chirurgicky odstraněným 10 %

POPÁLENÍ, POLEPTÁNÍ

V případě popálení více částí oka jedním úrazem se plní za popálení nejvýše hodnocené

040 Popálení kůže **více** jednoho oka druhého stupně 4 %

041 Popálení kůže **více** jednoho oka třetího stupně 8 %

Klasifikace plnění za poškození úrazem

042	Popálení spojivky druhého stupně	4 %			Subluxace, luxace, reimplantace zubů uvolněním závěsného vazového aparátu s nutnou fixační dlahou	
043	Popálení spojivky třetího stupně	8 %				
044	Popálení rohovkového parenchymu	2 %		063	jednoho zubu	2 %
	Popálení rohovky komplikované rohovkovým vředem	10 %		064	dvou zubů	3 %
045				065	tří zubů	4 %
				066	čtyř zubů	5 %
	Pohmoždění oka			067	pěti a více zubů	6 %
046	s krvácením do přední komory	5 %			Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů s nutnou fixační dlahou	
	s krvácením do přední komory komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, chirurgicky ošetřené	14 %		068	jednoho zubu	4 %
047				069	dvou zubů	5 %
048	s natržením duhovky	7 %		070	tří zubů	6 %
	s natržením duhovky a krvácením do sklivce a sítnice	20 %		071	čtyř zubů	7 %
049				072	pěti a více zubů	8 %
	Vykloubení čočky					
050	částečné	5 %			Ztráta nebo nutná extrakce zubů v důsledku zevního násilí (nikoliv skousnutí)	
	částečné komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku, chirurgicky ošetřené	14 %			<u>Jako ztráta zubu se hodnotí i odlomení části korunky vitálního zubu s ohrožením vitality dřeně</u>	
051						
052	úplné	20 %				
	Odchlípení sítnice vzniklé přímým mechanickým zasažením oka	42 %		073	jednoho zubu	4 %
053				074	dvou zubů	5 %
	Poranění oka vyžadující bezprostřední vynětí oka	10 %		075	tří zubů	6 %
054				076	čtyř zubů	7 %
	Poranění okohybného aparátu s diplopií	10 %		077	pěti a více zubů	8 %
055						
	Úrazové postižení zrakového nervu a chiasmatu	20 %				
056						
UCHO						
	Pohmoždění ucha					
057	s krevním výronem	2 %			Poleptání sliznice dutiny ústní, nosohltanu a jícnu	7 %
058	těžkého stupně	2 %				
				079	Proděravění jícnu	18 %
	Rána boltce a zvukovodu s poraněním chrupavky	7 %				
059				080	Pohmoždění krční krajiny těžkého stupně	2 %
060	Proděravění bubínku traumatické	5 %		081	Zlomenina chrupavek hrtanu, jazykly	16 %
061	Otřes labyrintu	7 %			Otevřená rána krční krajiny	
	Barotrauma (potvrzené audiometrickým vyšetřením)	7 %		082	s přetětím více než 2/3 kývače se suturou	4 %
062				083	s poraněním jugulární žíly se suturou	5 %
					s poraněním karotických tepen ošetřená cévním chirurgem	16 %
				084		
					s perforujícím poraněním hrtanu, průdušnice nebo jícnu	18 %
				085		
ZUBY						
	<u>Hodnocení se týká pouze zubů I. – V. vpravo a vlevo nahoře i dole ve stálém chrupu</u>			086	Poranění hlasivek následkem úrazu	5 %

HRUDNÍK			BŘICHO		
Pohmoždění			Pohmoždění		
087	Pohmoždění stěny hrudní těžkého stupně	4 %	112	stěny břišní těžkého stupně	3 %
088	Těžké pohmoždění plic	10 %		stěny břišní s operativní revizí při negativním	
089	Pohmoždění srdce	10 %	113	nálezů na orgánech	8 %
			114	těžké pohmoždění orgánů dutiny břišní	6 %
090	Roztržení plic léčené operací	40 %		Rána pronikající do dutiny břišní bez poranění	
				nitrobřišních orgánů	
091	Přímé poranění srdce	80 %	115	léčená suturou rány	5 %
	Traumatická brániční kýla – ruptura		116	léčená operativní revizí dutiny břišní	8 %
092	jako následek penetrujícího poranění	30 %		Poranění orgánů dutiny břišní s nálezem	
093	jako následek tupého poranění	40 %		hemoperitonea, poúrazové peritonitis	
	Zlomeniny			Játra	
	Zlomenina kosti hrudní		117	konzervativní léčba	14 %
094	bez posunutí úlomků	6 %	118	laparoskopie, sutura, drenáž	14 %
095	s posunutím úlomků	12 %	119	laparotomie, sutura, drenáž	26 %
096	operovaná	18 %	120	laparotomie, resekce tkáně	46 %
	Zlomenina žeber			Slezina	
097	jednoho žebra	5 %	121	konzervativní léčba	14 %
098	dvou až pěti žeber	8 %	122	laparoskopie se zachováním funkce	14 %
099	více než pěti žeber	14 %	123	laparotomie, sutura, drenáž	20 %
100	dvířková zlomenina žeber	14 %	124	vedoucí k odstranění sleziny	16 %
101	operovaná zlomenina žeber – osy	18 %		Slinivka břišní (roztržení, rozmoždění)	
102	Poúrazový mediastinální nebo podkožní emfysem	18 %	125	konzervativní léčba	22 %
	Poúrazový pneumotorax		126	operativní léčba	30 %
103	plášťový zavřený	7 %	127	Úrazové proděravění žaludku	16 %
104	zavřený s drenáží	14 %	128	Úrazové proděravění dvanácterníku	18 %
105	otevřený nebo ventilový s drenáží	24 %		Tenké střevo (roztržení, přetržení)	
	Poúrazové krvácení do hrudníku		129	léčba bez resekce	18 %
106	léčené konzervativně	8 %	130	léčba s resekcí	22 %
107	léčené punkcí, odsátím	16 %		Tlusté střevo (roztržení, přetržení)	
108	léčené operací – zastavením krvácení	40 %	131	léčba bez resekce	22 %
	Poúrazový výpotek v pleurální dutině		132	léčba s resekcí	32 %
109	léčen konzervativně	8 %		Okruží (mesenterium)	
110	léčen punkcí, odsátím	10 %	133	léčba bez resekce tenkého střeva	16 %
111	léčen drenáží	12 %	134	léčba s resekcí tenkého střeva	22 %

ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ

POHMOŽDĚNÍ

135	Pohmoždění ledviny (s hematurii)	5 %
136	Pohmoždění pyje těžkého stupně	5 %
137	Pohmoždění varlat a šourku těžkého stupně	5 %
138	Pohmoždění vedoucí k odnětí jednoho varlete	20 %
139	Pohmoždění vedoucí k odnětí obou varlat	26 %
140	Pohmoždění genitálu ženy těžkého stupně	5 %

Poranění **ledviny** – roztržení, rozdrcení

141	konzervativní léčba	14 %
142	operativní léčba se zachováním funkce	18 %
143	vedoucí k odnětí ledviny	30 %

Roztržení **močového měchýře**

144	léčba permanentní cévkou	14 %
145	operativní léčba	18 %

146	Roztržení močové roury	14 %
-----	-------------------------------	------

PÁTEŘ

Pohmoždění těžkého stupně

147	krajiny krční páteře	3 %
148	krajiny hrudní páteře	3 %
149	krajiny bederní páteře	3 %
150	krajiny sakrální páteře a kostrče	3 %

Podvrtnutí

151	krční páteře (whiplash injury)	5 %
152	hrudní páteře	5 %
153	bederní páteře	5 %

Vymknutí bez poškození míchy nebo jejích kořenů (potvrzené RDG zobrazovacími metodami)

154	atlantookcipitální	42 %
155	krční páteře	42 %
156	hrudní páteře	42 %
157	bederní páteře	42 %
158	kostrče	8 %

Subluxace krční páteře (posun obratlů prokázaný RDG zobrazovacími metodami)

159		30 %
-----	--	------

Zlomeniny

160	Zlomenina jednoho trnového výběžku	6 %
-----	---	-----

161	Zlomeniny více trnových výběžků	9 %
-----	--	-----

162	Zlomenina jednoho příčného výběžku	7 %
-----	---	-----

163	Zlomeniny více příčných výběžků	10 %
-----	--	------

164	Zlomenina kloubního výběžku	8 %
-----	------------------------------------	-----

165	Zlomenina oblouku	14 %
-----	--------------------------	------

166	Zlomenina zubu čepovce (dens epistrophei)	42 %
-----	--	------

Zlomenina **těla obratlů** krčních, hrudních, bederních se snížením přední části těla

167	jednoho obratle do 1/3	16 %
-----	------------------------	------

168	dvou a více obratlů do 1/3	22 %
-----	----------------------------	------

169	jednoho obratle o 1/3 a více	40 %
-----	------------------------------	------

170	dvou a více obratlů o 1/3 a více	46 %
-----	----------------------------------	------

Tříštivé zlomeniny těla obratlů krčních, hrudních, bederních (burst fraktury)

171	jednoho obratle	54 %
-----	-----------------	------

172	dvou a více obratlů	60 %
-----	---------------------	------

173	s transverzální lézí míšní	100 %
-----	----------------------------	-------

PÁNEV

174	Pohmoždění pánve těžkého stupně	3 %
-----	--	-----

175	Podvrtnutí v kloubu křížokyčelním	5 %
-----	--	-----

176	Vymknutí křížokyčelní, řešené osteosyntézou	42 %
-----	--	------

177	Odtržení předního hrbolku kosti kyčelní	7 %
-----	--	-----

178	Odtržení hrbolu kosti sedací	20 %
-----	-------------------------------------	------

Zlomeniny

Izolované zlomeniny pánevního kruhu (typ I)

179	Zlomenina kosti stydé nebo sedací jednostranná	12 %
-----	--	------

180	Zlomenina kosti kyčelní jednostranná	10 %
-----	---	------

181	Ruptura křížokyčelního skloubení jednostranná	12 %
-----	--	------

Zlomenina přední části **stydých kostí** (motýlová fraktura)

182	léčená konzervativně	16 %
-----	----------------------	------

183	léčená operativně	20 %
-----	-------------------	------

Klasifikace plnění za poškození úrazem

	Ruptura symphysy		207	více prstů	4 %
184	léčená konzervativně	16 %			
185	léčená operativně	26 %			
	Zlomenina kosti křížové			Vymknutí	
				<u>Za vymknutí kloubu se plní pouze tehdy, bylo-li vymknutí potvrzeno RTG vyšetřením nebo lékařem léčeno repozicí</u>	
186	bez neurologických obtíží	10 %			
187	s neurologickými obtížemi	36 %		kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní	
	Zlomenina kostrče	8 %	208	léčené konzervativně	4 %
			209	léčené operativně	9 %
	Zlomenina acetabula			kloubu mezi klíčkem a lopatkou	
189	léčená konzervativně	14 %	210	léčené konzervativně	7 %
190	léčená konzervativně se subluxací nebo luxací kyčelního kloubu	18 %	211	léčené operativně	14 %
191	léčená operativně	46 %		kosti pažní (ramene)	
	Nestabilní poranění pánevního kruhu (typ II)		212	léčené konzervativně	7 %
	Oboustranná zlomenina kruhu s posunem úlomků		213	léčené operativně	14 %
	bez nebo s rozvolněním symphysy			předloktí (lokte)	
192	léčená konzervativně	36 %	214	léčené konzervativně	7 %
193	léčená operativně	46 %	215	léčené operativně	14 %
	Nestabilní kompletní poranění pánve (typ III)			zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární)	
	Ruptura symphysy nebo motýlová zlomenina, rozvolnění křížokyčelního skloubení nebo vertikální zlomeniny pánve se zlomeninami zadního pánevního kruhu		216	léčené konzervativně	16 %
194	léčené konzervativně	46 %	217	léčené operativně	22 %
195	léčené operativně	60 %		záprstních kostí	
			218	jedné	5 %
			219	několika	9 %
HORNÍ KONČETINA					
	Pohmoždění těžkého stupně			základních nebo druhých a třetích članků prstu	
196	paže	2 %	220	u jednoho prstu	7 %
197	předloktí	2 %	221	u několika prstů	10 %
198	ruky	2 %		Poranění svalů a šlach	
199	jednoho a více prstů ruky	2 %		Neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů na prstu nebo na ruce	
200	kloubu horní končetiny	2 %	222	u jednoho prstu	6 %
	Podvrtnutí		223	u několika prstů	10 %
201	skloubení mezi klíčkem a lopatkou	3 %		Úplné přerušení šlach ohýbačů	
202	skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní	3 %	224	u jednoho prstu	10 %
203	ramenního kloubu	4 %	225	u několika prstů	18 %
204	loketního kloubu	4 %			
205	zápěstí	4 %			
	základních nebo mezičlankových kloubů prstů ruky				
206	jednoho prstu	3 %			

Klasifikace plnění za poškození úrazem

226	Úplné přerušení šlach natahovačů		247	léčená operativně – osteosyntézou	22 %
	u jednoho prstu	8 %	248	léčená náhradou hlavice	22 %
	227 u několika prstů	14 %			
228	Úplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů prstu a ruky v zápěstí			krčku	
	jedné šlachy	10 %	249	bez posunutí úlomků	16 %
	229 více šlach	18 %	250	zaklíněná	16 %
230			251	s posunutím úlomků	18 %
	Natržení svalu nadhřebenového	6 %	252	luxační nebo léčená operativně	22 %
				Zlomenina kosti pažní - těla	
231	Úplné přetržení svalu nadhřebenového		253	úplná	14 %
	léčené konzervativně	10 %	254	otevřená nebo léčená operativně	22 %
	232 léčené operativně	14 %		Zlomenina kosti pažní - nad kondyly	
233	Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního		255	neúplná	8 %
	léčené konzervativně	6 %	256	úplná bez posunutí úlomků	9 %
	234 léčené operativně	10 %	257	úplná s posunutím úlomků	14 %
235			258	otevřená nebo léčená operativně	22 %
	Přetržení jiného svalu	5 %		Nitrokloubní zlomenina kosti pažní - dolního konce	
				(zlomenina trans- a interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky)	
	Zlomeniny		259	bez posunutí úlomků	10 %
	<u>Infrakce, fissury dlouhých kostí, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalu, zlomeniny subperiostální a odloučení epifýz se hodnotí jako neúplné zlomeniny. Pokud není neúplná zlomenina v této klasifikaci uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.</u>		260	s posunutím úlomků	14 %
			261	reponovaná s fixací úlomků přes kůži	18 %
			262	otevřená nebo léčená operativně	22 %
	Zlomenina lopatky			Zlomenina kosti pažní - vnitřního epikondylu	
236	těla	8 %	263	bez posunutí úlomků	6 %
237	krčku	8 %	264	s posunutím úlomků – konzervativní léčba	10 %
238	acromia – nadpažku	7 %	265	s posunutím úlomků – operativní léčba	22 %
239	zobákovitého výběžku	6 %		Zlomenina kosti pažní - zevního epikondylu	
	Zlomenina klíční kosti		266	bez posunutí úlomků	6 %
240	neúplná	5 %	267	s posunutím úlomků – konzervativní léčba	10 %
241	úplná léčená konzervativně	5 %	268	s posunutím úlomků – operativní léčba	22 %
242	úplná léčená operativně	12 %		Zlomenina kosti loketní - okovce	
	Zlomenina kosti pažní - horního konce		269	léčená konzervativně	10 %
243	velkého hrbolku bez posunutí úlomků	5 %	270	s posunutím úlomků léčená operativně	15 %
	velkého hrbolku s posunutím úlomků			Zlomenina kosti loketní - korunového výběžku	
244	léčená konzervativně	8 %	271	léčená konzervativně	8 %
245	léčená operativně	12 %	272	léčená operativně	12 %
	hlavice				
246	léčená konzervativně	16 %			

Klasifikace plnění za poškození úrazem

Zlomenina kosti loketní - těla			Zlomenina jiné kosti zápěstí		
273	neúplná	8 %			
274	úplná léčená konzervativně	10 %	300	jedné kosti – úplná i neúplná léčená konzervativně	8 %
275	reponovaná s fixací úlomků přes kůži	16 %			
276	otevřená nebo léčená operativně	20 %	301	více kostí – úplná i neúplná léčená konzervativně	18 %
			302	jedné kosti – úplná léčená operativně	12 %
277	Zlomenina kosti loketní - bodcovitého výběžku	6 %	303	více kostí – úplná léčená operativně	22 %
Zlomenina kosti vřetenní - hlavičky			Zlomenina base první kosti zápěstí (Benettova)		
278	léčená konzervativně	8 %	304	léčená konzervativně	10 %
279	léčená operativně	12 %	305	reponovaná s fixací úlomků přes kůži	14 %
			306	léčená operativně – osteosyntézou	20 %
Zlomenina kosti vřetenní - těla					
280	neúplná	8 %	Zlomenina jedné kosti zápěstí		
281	úplná léčená konzervativně	10 %	307	neúplná	6 %
282	reponovaná s fixací úlomků přes kůži	16 %	308	úplná léčená konzervativně	8 %
283	otevřená nebo léčená operativně	20 %	309	reponovaná s fixací úlomků přes kůži	10 %
			310	otevřená nebo léčená operativně	14 %
Zlomenina kosti vřetenní - bodcovitého výběžku					
284	bez posunutí úlomků	8 %	Zlomeniny více kostí zápěstních		
285	s posunutím úlomků	14 %	311	neúplné nebo úplné léčené konzervativně	10 %
			312	reponované s fixací úlomků přes kůži	12 %
Zlomenina kosti vřetenní - dolního konce			313	otevřené nebo léčené operativně	16 %
	(Collesova, Smithova, distální epifysy s odlomením bodcovitého výběžku kosti loketní)				
286	neúplná	6 %	Zlomenina jednoho článku jednoho prstu		
287	úplná léčená konzervativně	10 %	314	neúplná nebo úplná léčená konzervativně	6 %
288	epifyseolýza	8 %	315	s posunutím úlomků	8 %
	zlomenina nebo epifyseolýza reponovaná s fixací úlomků		316	otevřená nebo léčená operativně	10 %
289	přes kůži	14 %			
290	zlomenina nebo epifyseolýza otevřená nebo léčená operativně	20 %	Zlomeniny více článků jednoho prstu		
			317	neúplné nebo úplné léčené konzervativně	7 %
Zlomenina obou kostí předloktí			318	s posunutím úlomků	12 %
291	neúplná	10 %	319	otevřené nebo léčené operativně	14 %
292	úplná léčená konzervativně	14 %			
293	reponovaná s fixací úlomků přes kůži	20 %	Zlomeniny článků dvou nebo více prstů		
294	otevřená nebo operovaná	30 %	320	neúplné nebo úplné léčené konzervativně	8 %
295	Monteggiaova luxační	30 %	321	s posunutím úlomků	14 %
			322	otevřené nebo léčené operativně	16 %
Zlomenina kosti člunkové					
296	neúplná	12 %	Amputace		
297	úplná léčená konzervativně	22 %	323	Exartikulace v ramenním kloubu	26 %
298	léčená operativně – osteosyntézou	30 %	324	paže	26 %
299	léčená operativně – komplikovaná nektrózou	40 %	325	předloktí	26 %
			326	ruky	22 %
			327	všech prstů nebo jejich částí s kostí	22 %
			328	čtyř prstů nebo jejich částí s kostí	18 %

Klasifikace plnění za poškození úrazem

329	tří prstů nebo jejich částí s kostí	14 %
330	dvou prstů nebo jejich částí s kostí	10 %
331	jednoho prstu nebo jeho části s kostí	8 %

DOLNÍ KONČETINA

Pohmoždění těžkého stupně

332	kyčelního kloubu	3 %
333	kolenního kloubu	3 %
334	hlezenního kloubu	3 %
335	stehna	2 %
336	bérce	2 %
337	nohy	2 %
338	jednoho nebo více prstů nohy	2 %

Podvrtnutí

339	kyčelního kloubu	5 %
-----	------------------	-----

kolenního kloubu

340	léčené znehybněním kloubu pevnou fixací	5 %
341	léčené bez znehybnění kloubu pevnou fixací	3 %

hlezenního, Chopartova nebo Lisfrancova kloubu

342	léčené znehybněním kloubu pevnou fixací	5 %
343	léčené bez znehybnění kloubu pevnou fixací	3 %

jednoho nebo více prstů nohy

344	léčené imobilizací prstu	4 %
345	léčené bez imobilizace prstu	2 %

Vymknutí

Za vymknutí kloubu se plní pouze tehdy, bylo-li vymknutí potvrzeno RTG vyšetřením nebo lékařem léčeno repozicí

stehenní kosti v kyčli

346	léčené konzervativně	12 %
347	otevřené nebo léčené operativně	20 %

česky

348	léčené konzervativně	7 %
349	otevřené nebo léčené operativně	10 %

kolenního kloubu (bérce)

350	léčené konzervativně	22 %
351	otevřené nebo léčené operativně	26 %

hlezenní kosti

352	léčené konzervativně	10 %
353	otevřené nebo léčené operativně	14 %

Chopartova kloubu (pod hlezenní kostí)

354	léčené konzervativně	10 %
355	otevřené nebo léčené operativně	14 %

zánárních kostí (jedné nebo více)

356	léčené konzervativně	8 %
357	otevřené nebo léčené operativně	12 %

záprstních (nártních) kostí (jedné nebo více)

358	léčené konzervativně	8 %
359	otevřené nebo léčené operativně	10 %

základních kloubů prstů nohy

360	palce	5 %
361	jednoho a více prstů bez palce	4 %
362	jednoho a více prstů vč. palce	6 %

mezičláňkových kloubů prstů nohy

363	palce	4 %
364	jednoho a více prstů bez palce	3 %
365	jednoho a více prstů vč. palce	5 %

Natržení nebo přetržení kloubních vazů

V případě poranění více kloubních vazů v jednom kloubu jedním úrazem se hodnotí poranění hodnocené nejvyšším procentem + polovina hodnocení za ostatní poranění (týká se položek 366 – 379)

Natržení postranního vazů kolenního diagnostikované

ASK nebo RDG zobrazovacími metodami

366	léčené konzervativně	9 %
367	léčené operativně	16 %

Natržení zkříženého vazů kolenního diagnostikované ASK nebo RDG zobrazovacími metodami

368	léčené konzervativně	10 %
369	léčené operativně	22 %

Přetržení postranního vazů kolenního diagnostikované ASK nebo RDG zobrazovacími metodami

370	léčené konzervativně	9 %
371	léčené operativně	16 %

Klasifikace plnění za poškození úrazem

	Přetržení zkříženého vazů kolenního diagnostikované ASK nebo RDG zobrazovacími metodami	
372	léčené konzervativně	14 %
373	léčené operativně	22 %
	Poranění menisku diagnostikované ASK nebo RDG zobrazovacími metodami	
374	léčené konzervativně	9 %
375	léčené operativně	12 %
	Natržení postranního vazů kloubu hlezenního diagnostikované ASK nebo RDG zobrazovacími metodami	
376	léčené konzervativně	8 %
377	léčené operativně	10 %
	Přetržení postranního vazů kloubu hlezenního diagnostikované ASK nebo RDG zobrazovacími metodami	
378	léčené konzervativně	8 %
379	léčené operativně	10 %
	Poranění svalů a šlach	
	Natržení většího svalu diagnostikované RDG zobrazovacími metodami	
380	léčené konzervativně	3 %
381	léčené operativně	8 %
	Přetržení nebo protětí většího svalu nebo šlachy diagnostikované RDG zobrazovacími metodami	
382	léčené konzervativně	6 %
383	léčené operativně	12 %
	Přetržení šlachy čtyřhlavého svalu léčené operativně diagnostikované RDG zobrazovacími metodami	
384		18 %
	Natržení Achillovy šlachy diagnostikované RDG zobrazovacími metodami	
385	léčené konzervativně	10 %
386	léčené operativně	20 %
	Přetržení Achillovy šlachy diagnostikované RDG zobrazovacími metodami	
387	léčené konzervativně	16 %
388	léčené operativně	20 %

Zlomeniny

Infrakce, fissury dlouhých kostí, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, zlomeniny subperiostální a odloučení epifýz se hodnotí jako neúplné zlomeniny. Pokud není neúplná zlomenina v této klasifikaci uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.

Kost stehenní

	Zlomenina hlavice kosti stehenní	
389	léčená konzervativně	14 %
390	léčená operativně	20 %
	traumatická epifyzeolýza	
391	s nepatrným posunutím úlomků léčená konzervativně	22 %
392	s výrazným posunutím úlomků léčená operativně	40 %
	Zlomenina krčku kosti stehenní	
393	zaklíněná léčená konzervativně	20 %
394	zaklíněná léčená operativně nebo nezaklíněná léčená konzervativně	42 %
395	nezaklíněná léčená operativně	50 %
396	komplikovaná nektrózou nebo léčená endoprotézou	60 %
397	Zlomenina velkého chocholíku	14 %
398	Zlomenina malého chocholíku	10 %
	Zlomenina pertrochanterická	
399	neúplná	16 %
400	úplná léčená konzervativně	30 %
401	úplná léčená operativně	46 %
	Zlomenina subtrochanterická	
402	neúplná	30 %
403	úplná léčená konzervativně	50 %
404	otevřená nebo léčená operativně	62 %
	Zlomenina těla kosti stehenní	
405	neúplná	20 %
406	neúplná léčená operativně	26 %
407	úplná léčená konzervativně	46 %
408	otevřená nebo léčená operativně	58 %
	Zlomenina kosti stehenní nad kondyly	
409	neúplná	20 %

Klasifikace plnění za poškození úrazem

410	úplná léčená konzervativně	46 %	Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce	
411	úplná léčená operativně	62 %	431	neúplná léčená konzervativně 14 %
	Traumatická epifyzeolýza distálního konce kosti stehenní		432	neúplná léčená operativně 22 %
412	léčená konzervativně	20 %	433	úplná léčená konzervativně 32 %
413	léčená operativně	40 %	434	úplná léčená operativně 42 %
	Nitrokloubní zlomenina kosti stehenní (zlomenina kondylu nebo odlomení kondylu kosti stehenní)			Zlomenina pylonu (dolního konce) kosti holenní nebo obou kostí bérce – tříštivá s posunutím úlomků
414	léčená konzervativně	14 %	435	léčená konzervativně 36 %
415	léčená operativně	22 %	436	léčená operativně 44 %
	interkondylická (obou kondylů)			Epifyzeolýza dolního konce kosti holenní
416	léčená konzervativně	30 %	437	bez posunutí úlomků 8 %
417	léčená operativně	54 %	438	s posunutím úlomků léčená konzervativně 10 %
	Zlomenina čéšky		439	léčená operativně 14 %
418	léčená konzervativně	12 %		Odlomení zadní hrany kosti holenní (izolované poranění)
419	léčená operativně	20 %	440	neúplné 8 %
	Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní, na hlavici kosti holenní, na čéšce diagnostikované ASK nebo RDG		441	léčené konzervativně 14 %
420	zobrazovacími metodami	14 %	442	léčené operativně 18 %
	Bércové kosti			Kost lýtková
	Kost holenní			Zlomenina kosti lýtkové (bez postižení hlezenního kloubu)
	Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní		443	neúplná 4 %
421	léčená konzervativně	14 %	444	úplná léčená konzervativně 8 %
422	léčená operativně	22 %	445	léčená operativně 12 %
	Odlomení drsnatiny kosti holenní			Epifyzeolýza dolního konce kosti lýtkové
423	léčené konzervativně	10 %	446	bez posunutí úlomků 6 %
424	léčené operativně	14 %	447	s posunutím úlomků léčená konzervativně 8 %
	Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní		448	léčená operativně 12 %
425	jednoho kondylu neúplná	14 %		Zlomenina zevního kotníku
	jednoho nebo obou kondylů úplná		449	neúplná 6 %
426	léčená konzervativně	28 %	450	úplná léčená konzervativně 10 %
427	léčena operativně	34 %	451	léčená operativně 14 %
428	léčené operativně se spongioplastikou	42 %		Zlomenina vnitřního kotníku
	Epifyzeolýza horního konce kosti holenní		452	neúplná 8 %
429	léčená konzervativně	16 %	453	úplná léčená konzervativně 10 %
430	léčená operativně	34 %	454	léčená operativně 18 %

Klasifikace plnění za poškození úrazem

Hlezno			481	léčená operativně	12 %
Zlomenina hlezna – Weber A			Zlomenina kůstek zánártních jednoho prstu		
455	léčená konzervativně	10 %	482	léčená konzervativně	6 %
456	léčená operativně	14 %	483	léčená fixací dráty přes kůži	8 %
457	otevřená nebo léčená zevní fixací	16 %	484	léčená operativně	12 %
Zlomenina hlezna – Weber B			485	otevřená	16 %
458	léčená konzervativně	20 %	<u>V případě zlomenin kůstek zánártních více prstů se hodnocení dle pol. 482 – 485 zvyšuje o 1/4</u>		
459	léčená operativně	28 %	Zlomenina palce nohy		
460	otevřená nebo léčená zevní fixací	30 %	486	nehtového výběžku palce roztržštěná	5 %
Zlomenina hlezna – Weber C			487	abrupce části článku palce	6 %
461	léčená konzervativně	22 %	488	úplná léčená konzervativně	8 %
462	léčená operativně	34 %	489	léčená fixací dráty přes kůži	10 %
463	otevřená nebo léčená zevní fixací	38 %	490	otevřená nebo léčená operativně	12 %
464	Zlomenina výběžku patní kosti	9 %	Zlomenina jednoho nebo více článků jednoho prstu jiného než palce		
Zlomenina těla patní kosti			491	léčená konzervativně	4 %
465	léčená konzervativně	22 %	492	léčená fixací dráty přes kůži	6 %
466	léčená fixací dráty přes kůži nebo zevní fixací	34 %	493	otevřená nebo léčená operativně	8 %
467	léčená operativně	42 %	<u>V případě zlomenin jednoho nebo více článků více prstů se hodnocení dle pol. 491 – 493 zvyšuje o 1/4</u>		
Zlomenina kosti hlezenní			Amputace		
468	léčená konzervativně	22 %	Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení		
469	léčená operativně	42 %	494	stehna	52 %
470	Zlomenina zadního výběžku kosti hlezenní	5 %	495	bérce	40 %
Zlomenina kosti člunkové			496	nohy	32 %
471	bez posunutí úlomků	10 %	497	palce nohy nebo jeho části s kostí	9 %
472	luxační	30 %	498	ostatních prstů nohy nebo jejich částí za každý prst	4 %
Zlomenina kosti krychlové			PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY		
473	bez posunutí úlomků	10 %	<u>U položek č. 499 – 510 se před skončením léčení vyplatí zálohové plnění ve výši dolní hranice rozpětí pro danou položku. Konečné plnění se stanoví po ukončení léčení ve spolupráci s posudkovým lékařem podle přepočtové tabulky dle doby léčení do ustálení zdravotního stavu.</u>		
474	s posunutím úlomků	14 %	Mozek		
Zlomenina kosti klínové			499	Otřes mozku	3 %
475	jedné kosti bez posunutí úlomků	10 %	diagnostikovaný neurologem nebo neurochirurgem		
476	jedné kosti s posunutím úlomků	14 %			
477	více kostí bez posunutí úlomků	14 %			
478	více kostí s posunutím úlomků	22 %			
Zlomenina baze páté kůstky zánártní (i odlomení)					
479	bez posunutí úlomků nebo epifyzeolýza	8%			
480	s posunutím úlomků léčená konzervativně	10 %			

Klasifikace plnění za poškození úrazem

500	Otřes mozku těžkého stupně (pozitivní nález na EEG nebo hospitalizace nejméně 7 dní)	10 %	517	Cizí tělísko chirurgicky odstraněné i neodstraněné (s revizí rány)	3 %
501	Pohmoždění mozku diagnostikované RTG zobrazovacími metodami	10 % - 40 %	518	Úžeh a úpal Celkové příznaky u úžehu a úpalu (s výjimkou účinků slunečního záření na kůži) léčené hospitalizací	5 %
502	Rozdrčení mozkové tkáně nebo krvácení do mozku	16 % - 100 %	519	Otrava plyny a párami , celkové účinky záření a chemických jedů léčené hospitalizací	5 %
503	Krvácení nitrolební a do kanálu páteřního	16 % - 100 %	520	Traumatický šok léčený hospitalizací	5 %
Mícha			521	Celkové účinky zasažení elektrickým proudem léčené hospitalizací	5 %
504	Otřes míchy	14 %	Popálení, poleptání nebo omrzliny (výjimkou slunečního záření na kůži) druhé stupně léčené ambulantně v rozsahu		
505	Pohmoždění míchy	16 % - 42 %	522	od 3 cm ² do 10 cm ² u dítěte do 10 let věku	5 %
506	Krvácení do míchy	20 % - 100 %	523	od 3 cm ² do 10 cm ² u dítěte nad 10 let věku a u dospělého	3 %
507	Rozdrčení míchy	100 %	524	nad 10 cm ² do 1 % povrchu těla	5 %
Poranění motorického nervu			525	do 5 % povrchu těla	6 %
508	Pohmoždění motorického nervu s krátkodobou obrnou (neuropraxis)	5 %	druhé stupně léčené hospitalizací v rozsahu		
509	Poranění motorického nervu s přerušáním vodivých vláken (axonotmesis)	10 % - 30 %	526	do 15 % povrchu těla	7 %
510	Přerušování motorického nervu (neurotmesis)	15 % - 70 %	527	do 20 % povrchu těla	8 %
OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ			528	do 30 % povrchu těla	14 %
Rána chirurgicky ošetřená			529	do 40 % povrchu těla	26 %
511	jedna rána s hojením bez komplikací	2 %	530	do 60 % povrchu těla	42 %
512	jedna rána s hojením s komplikacemi	3 %	531	větším než 60 % povrchu těla	100 %
513	více ran	4 %	třetího stupně léčené chirurgicky v rozsahu		
514	Plošná hluboká ztráta kůže větší než 1 cm ²	4 %	532	od 4 cm ² do 7 cm ²	6 %
Stržení			533	nad 7 cm ² do 10 cm ²	7 %
515	jednoho nehtu	4 %	534	nad 10 cm ² do 1 % povrchu těla	9 %
516	dvou a více nehtů	5 %	535	do 5 % povrchu těla	12 %
			536	do 10 % povrchu těla	18 %
			537	do 15 % povrchu těla	26 %
			538	do 20 % povrchu těla	34 %
			539	do 30 % povrchu těla	42 %
			540	do 40 % povrchu těla	68 %
			541	větším než 40 % povrchu těla	100 %

PŘEPOČTOVÁ TABULKA

pro hodnocení poškození úrazem podle doby léčení

Týdny	Procenta	Týdny	Procenta
3	2	28	46
4	4	29	48
5	5	30	50
6	6	31	52
7	7	32	54
8	8	33	56
9	9	34	58
10	10	35	60
11	12	36	62
12	14	37	64
13	16	38	66
14	18	39	68
15	20	40	70
16	22	41	72
17	24	42	74
18	26	43	76
19	28	44	78
20	30	45	80
21	32	46	82
22	34	47	84
23	36	48	86
24	38	49	88
25	40	50	92
26	42	51	96
27	44	52	100

V uvedené tabulce odpovídají době léčení v týdnech procenta plnění.

Doba léčení se zaokrouhuje na plné týdny, a to tak, že poslední započatý týden se počítá jako plný týden.